

SPURO[®]

OBALOVÉ MATERIÁLY



PRODUKTOVÝ KATALOG





SPUR a.s. – výrobce obalových materiálů SPURO®

- plastikářská výrobní firma s moderními technologiemi založená v roce 1992
- výroba obalových materiálů SPURO® zahájena v roce 2008
- vysoká kvalita výrobků je zaručena dlouholetým profesionálním výzkumem a vývojem, zkušenostmi, testováním a kontrolou výroby
- více než 70 % produkce je určeno pro vývoz do zahraničí
- vlastní průmyslový areál ve Zlíně o celkové rozloze cca 55 000 m², součástí výrobního areálu je cca 10 000 m² výrobních zastavěných ploch a 22 500 m² skladových ploch

Sídlo společnosti SPUR a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika


tel.: +420 577 601 201


fax: +420 577 601 221

e-mail: spur@spur.cz



naše exportní trhy





SPURO® FOAM role, sáčky, přířezy	6-7
SPURO® FOAM desky	8-9
SPURO® PROFILE	10-11



SPURO® FOAM BIO	12-13
SPURO® KART	14-15
SPURO® BUBBLE	16-17

SPURO®

FOAM



ROLE, SÁČKY, PŘÍŘEZY z pěnového polyetylenu

SPURO® FOAM jsou univerzální obalové materiály z pěnového polyetylenu s výbornými užitnými vlastnostmi. Jsou dobrou alternativou k tradičním typům obalových materiálů jako karton, vlnitá lepenka apod. Obalové materiály SPURO® FOAM chrání výrobky náchylné k poškrábání a poškození během přepravy, manipulace a skladování. Tyto materiály jsou zdravotně nezávadné, mimořádně chemicky odolné a plně recyklovatelné.

- tlumicí schopnost
- ochrana proti poškrábání
- ochrana proti oděru
- nízká nasákavost
- nízká hmotnost
- jednoduchá manipulace
- jednoduchá aplikace
- poddajnost
- recyklovatelnost
- zdravotně nezávadné
- bez zápachu
- šetrné k životnímu prostředí



OBALY | ELEKTROTECHNIKA | AUTOMOTIVE | NÁBYTEK | DOMÁCNOST

ROLE A LAMINÁTY		
TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	NÁVIN (m)
0,8	500 - 1600	700
1	500 - 1600	500
1,5	500 - 1600	350
2	500 - 1600	250
2,5	500 - 1600	200
3	500 - 1600	175
5	1000 - 1250	50, 100
8	1250	50
10	1250	50

Možnost laminace s HDPE, LDPE a jinými materiály.
Na přání zákazníka je možno SPURO® FOAM vyrobit s antistatickou úpravou, v různých barvách, šířkách i délkách.

PŘÍŘEZY		
TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
0,8 - 10	od 100	100 - 1600

SÁČKY		
TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)
0,8 - 3	od 100	100 - 1550

HADICE		
TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	NÁVIN (m)
0,8 - 2	od 100	100 - 350


Možnost provedení se samolepicí páskou, s klopou, nebo perforované na roli.



DESKY z pěnového polyetylenu

SPURO® FOAM desky a výseky jsou používány jako obalový a fixační materiál v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu. Desky z pěnového polyetylenu vynikají svou vysokou pevností a jsou vhodné pro technicky náročné aplikace. Velmi dobře chrání výrobky před poškozením během přepravy, manipulace a skladování. Zajišťují fixaci zboží v kartonu.

- tlumicí schopnost
- ochrana proti poškrábání
- ochrana proti oděru
- nízká nasákavost
- nízká hmotnost
- jednoduchá manipulace
- jednoduchá aplikace
- poddajnost
- recyklovatelnost
- zdravotně nezávadné
- bez zápachu
- šetrné k životnímu prostředí



OBALY | ELEKTROTECHNIKA | AUTOMOTIVE | NÁBYTEK | DOMÁCNOST

<i>DESKY</i>			
<i>HUSTOTA (kg/m³)</i>	<i>ŠÍŘKA (mm)</i>	<i>DÉLKA (mm)</i>	<i>TLOUŠŤKA (mm)</i>
21	1200	800 - 2500	10 - 100
24	1200	800 - 2500	10 - 100
28	1200	800 - 2500	10 - 100
35	1200	800 - 2500	10 - 60
65	1200	800 - 2500	10 - 50

Možnost laminace s HDPE, LDPE a jinými materiály.
Na přání zákazníka je možno SPURO® FOAM vyrobit s antistatickou úpravou, v různých barvách i rozměrech.







PROFILY z pěnového polyetylenu

SPURO® PROFILE ochranné profily a hrany z pěnového polyetylenu jsou ideální ochranou rohů a hran u výrobků citlivějších na poškození (tabulové sklo, nábytek, ostré hrany aj.) při manipulaci a transportu. Jsou nabízeny v různých tvarech a rozměrech pro co nejširší použití.

- ochrana proti poškrábání
- ochrana proti vibracím
- tlumicí schopnost
- jednoduché formátování
- možnost opakovaného použití
- zdravotně nezávadné
- 100% recyklovatelné



OBALOVÝ PRŮMYSL | REKLAMA | NÁBYTEK | ELEKTROTECHNIKA | STAVEBNICTVÍ | AUTOMOTIVE

EPE PROFILY							
TVAR PROFILU	TYP PROFILU	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	DÉLKA (m)	KARTON (0,6 x 0,4 x 2,05 m)/bm
	U6-12	31-35	38-42	11 - 13	-	návin 240 m v PE pytlí	
	U5-15	12 -20	4,5-8,0	0-6	28-37	2	500
	U15-25	20-28	8,5-12,0	7 - 13	32-41	2	250
	U25-35	31-39	8,5-12,0	16-24	37-46	2	200
	U35-45	37-45	8,5-14,0	20-30	45-54	2	160
	L50	47-56	5,0-8,0	-	-	2	480
	L75	72-81	9,0-12,0	-	-	2	240
	C50/20	48 - 52	19 - 22	-	-	2	240
	C60/30	58 - 62	29 - 32	-	-	2	140

Na přání zákazníka je možno SPURO® PROFILE vyrobit v různých délkách i barvách.

SPURO[®]

FOAM BIO



I'm green[™]


Pěnový polyetylen vyrobený z přírodních zdrojů

I'm green[™] polyetylen je biopolymer vyrobený z etanolu z cukrové třtiny. "Zelený" polyetylen je alternativa ke standardnímu polyetylenu vyrobená z obnovitelných zdrojů. Má stejné vlastnosti a velké možnosti aplikace jako klasicky vyráběný polyetylen.

na přírodní bázi
z obnovitelných zdrojů

100%
recyklovatelný

ekologicky
šetrný



OBALY | ELEKTROTECHNIKA | AUTOMOTIVE | NÁBYTEK | DOMÁCNOST

Sortiment SPURO® FOAM BIO – I'm Green

ROLE	DESKY	PROFILY
SÁČKY	PŘÍŘEZY	HADICE

- tlumicí schopnost
- ochrana proti poškrábání
- ochrana proti oděru
- nízká nasákavost
- nízká hmotnost
- jednoduchá manipulace


- jednoduchá aplikace
- poddajnost
- zdravotně nezávadný
- bez zápachu
- šetrný k životnímu prostředí



DUTINKOVÉ DESKY z polypropylenu

SPURO® KART dutinkové polypropylenové desky jsou vhodné pro výrobu opakovaně použitelných, vícecestných obalů a proložek zejména v oblasti výroby automobilů, kosmetiky, elektrotechnického a farmaceutického průmyslu. Mezi hlavní přednosti desek patří dobré mechanické vlastnosti, nízká hmotnost a příznivá cena.

- vysoká pevnost a tuhost
- nízká hmotnost
- snadná zpracovatelnost
- odolnost proti mechanickému poškození
- odolnost proti chemikáliím
- nenasákavost
- odolnost proti plísním a bakteriím
- trvanlivost, mnohonásobné použití
- izolační schopnosti
- zdravotně nezávadné
- 100% recyklovatelné



OBALOVÝ PRŮMYSL | REKLAMA | NÁBYTEK | ELEKTROTECHNIKA | STAVEBNICTVÍ | AUTOMOTIVE

DUTINKOVÉ DESKY			
TLOUŠŤKA DESKY (mm) $\pm 0,01$ %	PLOŠNÁ HMOTNOST (g/m ²) ± 5 %	ŠÍŘKA (mm) ± 3 mm	DÉLKA (mm) ± 2 %
2	280 - 500	200 - 2400	400 - 6000
2,5	350 - 600	200 - 2400	400 - 6000
3	400 - 1000	200 - 2400	400 - 6000
3,5	500 - 1000	200 - 2400	400 - 6000
4	700 - 1200	200 - 2400	400 - 6000
4,5	800 - 1200	200 - 2400	400 - 6000
5	900 - 1500	200 - 2400	400 - 6000

Standardní barevné provedení: natural (transparentní), bílá, šedá, zelená, modrá, černá.

Na přání zákazníka je možno SPURO® KART vyrobit s antistatickou úpravou, UV stabilizací, v dalších barvách i rozměrech.

SPURO®

BUBBLE



BUBLINKOVÁ FÓLIE

SPURO® BUBBLE bublinková fólie je velmi oblíbený obalový materiál vyráběný in-line technologií, který nabízí vysokou míru ochrany křehkého zboží při manipulaci a během transportu.

- ochrana povrchů
- odolnost proti vodě a vlhkosti
- odolnost proti protržení
- nízká hmotnost
- tvarovatelnost
- izolační schopnosti
- recyklovatelnost
- zdravotně nezávadné



OBALY | ELEKTROTECHNIKA | AUTOMOTIVE | NÁBYTEK | DOMÁCNOST

ROLE				
VELIKOST BUBLINY (mm)	TLOUŠŤKA FÓLIE (μm)	TYP FÓLIE	ŠÍŘE ROLE (mm)	NÁVIN (m)
Ø 10	40 - 400	2 - 4 vrstvá	300 - 2000	100, 150
Ø 30	40 - 400	2 - 4 vrstvá	300 - 2000	50

Úpravy – antistatická, UV stabilizace, perforace na roli, nehořlavá. Na přání zákazníka je možno SPURO® BUBBLE vyrobit v různých barvách i rozměrech.

SÁČKY, PŘÍŘEZY, RUKÁVY		
VELIKOST BUBLINY (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)
Ø 10	min. 60	max. 1800
Ø 30	min. 150	max. 1800

Možnost provedení se samolepicí páskou, s klopou, nebo perforované na roli.

MINIROLE		
ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (bm)	BALENÍ
250 - 1500	2,5 - 25	karton, PE folie

Minirole jsou standardně dodávány bez dutinky.

SPURO[®]

OBALOVÉ MATERIÁLY



Výrobce: SPUR a.s. | třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, ČR
tel.: +420 577 601 201 | fax: +420 577 601 221 | e-mail: spur@spur.cz | www.spur.cz

