


# HDPE

# SCHUTZROHRE



## HDPE SCHUTZROHRE UND ZUBEHÖR

### **Zuverlässiger Schutz optischer Kabel in Telekommunikationsnetzen**

Schutzrohre aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) sind für die direkte Erdverlegung zum mechanischen Schutz von optischen und metallischen Kabeln bestimmt. Die hohe Qualität der HDPE-Schutzrohre wird durch die Verwendung von Primärrohstoffen, eine kontinuierliche Qualitätskontrolle in jeder Produktionsphase und langjährige Erfahrungen unseres qualifizierten Personals garantiert.

**Führende Lieferanten von Kabelnetzen haben Erfahrung mit der Verlegung und Installation unserer Produkte.**

### **HDPE (Polyethylen hoher Dichte)**

- | hervorragende physikalische und mechanische Eigenschaften
- | Wasser- und Chemikalienbeständig
- | Temperaturbeständigkeit: bei der Montage -10 °C bis +50 °C, beim Betrieb -40 °C bis +70 °C

### **PLB (dauerhaft vorgeschmiertes Rohrleitungssystem)**

- | niedriger Reibungskoeffizient <0,1
- | längere Installationsstrecken
- | Zeitersparnis bei der Installation
- | die Reibungseigenschaften ändern sich während der Lebensdauer der Mikroröhrchen nicht



# HDPE / SCHUTZROHRE UND ZUBEHÖR

## PARAMETERS

Outer diameter [mm]	Inner diameter [mm]	Wall thickness [mm]	Návin na bubnu [m]	Length on a MTB 3 drum [m]
50	42	4	1 000	200-1 000
50	40	5	1 000	200-1 000
40	32	4	1 850	200-2 000
40	32,6	3,7	1 850	200-2 000
40	33	3,5	1 850	200-2 000
40	34	3	1 850	200-2 000
32	26	3	2 500	200-2 500
32	27	2,5	2 500	200-2 500

## MATERIALVARIANTEN

**HDPE** – Polyethylen hoher Dichte

**UV-stabilisiert** – HDPE beständig gegen UV-Strahlung

## KENNSTREIFEN

Schutzrohre können mit Längskennstreifen in Anordnung und Farbe nach Kundenwunsch gefertigt werden - Standardtypen 3x2, 4x1, 4x2

## VARIANTEN DER INNENWAND



**Glatte Innenwand**



**Glatte Innenwand mit PPB  
(permanente  
Polymerbeschichtung)**

## FARBEN



Rot



Grün



Blau



Gelb



Weiß



Grau



Braun



Lila



Türkis



Schwarz



Orange




Rosa

## VERPACKUNG


### Rolle

Abmessungen nach Typ und Wickellänge



### Holztrommel

225 x 100 x 100 cm  
(Stirndurchmesser, Breite,  
Kerndurchmesser)



## ZUBEHÖR

Verbindungen und Endstücke verschiedener Typen und Abmessungen nach Kundenwunsch.

